REGIURBAN®

SOLUÇÕES INDUSTRIAIS & URBANAS

MOBILIÁRIO URBANO & PARQUES INFANTIS



SOBRE NÓS

A ***REGIURBAN*** é uma empresa dedicada ao urbanismo, reconhecida pelo estilo moderno e soluções inovadoras, pela construção de qualidade e pela introdução dos diversos equipamentos por nós comercializados.

A necessidade, conhecimento e evolução em desenvolver mobiliário urbano e parques infantis, leva o fundador a criar a empresa ***REGIURBAN*** – comércio de materiais para parques urbanos e outros equipamentos da via pública.

Os altos níveis de exigência deste tipo de produtos e a utilização em total segurança foram um dos grandes impulsionadores para a realização deste nosso projeto.

O nosso compromisso com a excelência é evidente na forma como operamos, proporcionando um apoio completo ao nível de projeto e executando a parte construtiva e montagem de todos os equipamentos por nós fornecidos. Este conjunto de serviços, que inclui desde a conceção do projeto até à sua implementação final, define-nos como uma empresa **chave na mão**.

MISSÃO

Incentivar atividades de lazer ao ar livre, conforto do espaço público e criar uma boa relação entre os cidadãos e equipamentos urbanos.

O desporto, soluções de jogo e *fitness* são um instinto nato do ser humano. É uma mais-valia para a atividade física, divertimento, aprendizagem e relacionamento inter-humano, como tal, criamos as melhores soluções.

Nunca colocamos a segurança em perigo e a nossa escolha de materiais são a nossa maior prioridade e qualidade. Para cada necessidade há um estudo prévio e uma resposta adequada.

VISÃO

Ser uma referência no mercado, nas diferentes áreas de atuação, reconhecidos não apenas pela qualidade dos nossos produtos e serviços, mas também por sermos parceiros de confiança, comprometidos com a precisão, o rigor e a mestria no desempenho das nossas atividades.

VALORES

Procuramos atender aos mais altos padrões de excelência, por isso cada produto que criamos, cada serviço que oferecemos é moldado pela nossa dedicação à qualidade intransigente.

O investimento na profissionalização dos recursos humanos permite-nos oferecer os melhores serviços, produtos e satisfazer as necessidades dos nossos clientes, adotando medidas adequadas que garantam a segurança em todas as etapas do projeto.

Qualidade e Inovação são fatores determinantes da cultura da ***REGIURBAN***.

INFOGRAFIAS E RENDERS DE ARQUITETURA 3D

A ***REGIURBAN*** dispõe de um departamento de desenho de instalações, pois entendemos a importância deste ponto para a idealização de um projeto.

A nossa equipa utiliza o software mais avançado do mercado em termos de renderização e implantação 3D, colocando-nos na vanguarda do design e proporcionando uma experiência excecional aos nossos clientes. Esta abordagem inovadora, não apenas redefine os padrões de excelência na indústria, mas também oferece benefícios tangíveis aos projetos em que estamos envolvidos.

Através de tecnologias de renderização de última geração, conseguimos criar representações visuais extremamente precisas e realistas dos projetos antes mesmo de começar a construção. Esta capacidade permite que os nossos clientes visualizem e compreendam totalmente o resultado final dos seus projetos, desde a fase inicial.

Os nossos clientes são a nossa prioridade, por isso estamos comprometidos em oferecer uma experiência única, combinando a inovação tecnológica com o profissionalismo da nossa equipa, garantindo que cada projeto alcance os mais altos padrões éticos, específicos e práticos. Esta nossa abordagem integrada e avançada, reforça a nossa posição no mercado, oferecendo soluções de design que superam as expectativas e elevam a experiência do cliente a um novo patamar.

① Pavimento In-Situ EPDM

② Pavimento In-Situ SBR

③ Betão

④ Tout Venant

⑤ Terreno Existente

⑥ Caixa de Drenagem



ASSESSORIA TÉCNICA

Qualquer ideia que tenha, serve de base para começar a desenvolver o seu projeto. Para tal, dispomos de uma assessoria técnica, engenheiros de urbanismo e arquitetos paisagistas, dirigida especialmente a si e aos seus planos.

No momento de realizar um planeamento lógico, a ***REGIURBAN*** tratará de todos os detalhes para garantir que não haja erros ou falhas. Acreditamos numa comunicação clara, direta e fluente com os nossos clientes, o que nos permite o desenrolar de um projeto sem obstáculos do início ao fim do processo. Entendemos o que necessita através de um planeamento claro, seguro e viável na hora de execução e em toda a manutenção posterior.

Para nós, qualquer projeto que nos apresente é da maior importância, seja de que dimensão for, pois, até os projetos mais pequenos abundam de potencial, quando são bem planeados e executados. A crescente satisfação dos nossos clientes leva à existência deste departamento, sempre à sua disposição.

MOBILIÁRIO URBANO & PARQUES INFANTIS

REGIURBAN®
MOBILIÁRIO URBANO

Dispomos de uma grande variedade de produtos de alta qualidade e durabilidade, estando especializados em matérias primas como alumínio, ferro, aço inoxidável, aço corten, madeira, entre outros.

Todo o nosso mobiliário urbano é desenhado e elaborado com o apoio dos melhores especialistas, de forma a melhorar os espaços urbanos que todos partilhamos.

Procuramos apresentar produtos inovadores, oferecendo soluções diferenciadoras no mercado, que permitam a melhor experiência de utilização possível.

REGIURBAN®
PARQUES INFANTIS

Os nossos parques são construídos em alumínio e polietileno de alta densidade, o que permite um maior tempo de vida dos mesmos e lhes proporciona um aspeto único e atrativo.

Qualidade e resistência mecânica são as características escolhidas pela ***REGIURBAN***, para equipar os espaços, principalmente os que estão situados nas zonas urbanas.

Um estilo absolutamente moderno e simultaneamente intemporal, faz da nossa gama um sucesso estético e de engenharia técnica.

ÍNDICE

REGIURBAN®
MOBILIÁRIO URBANO

Mobiliário Urbano

Papeleiras	12
Cinzeiros	30
Bancos	32
Mesas	44
Bebedouros	46
Floreiras	48
Grelhas	56
Chuveiros / Lava Pés	57
Aparcamentos de Bicicletas	58
Aparcamentos de Trotinetes	59
Dissuasores	60
Circuito Canino	66
Espaços de Partilha	72
Hortos Escolares	76
Hortos Agrícolas	78

02

REGIURBAN®
PARQUES INFANTIS

Parques Infantis

Gama BioFauna	**84**
Gama Alumínium	**96**
Gama Orbis Terram	**104**
Complementos	**112**
Baloiços	114
Parede e Pirâmides de Escalada	122
Casinhas e Carrossel	128
Trampolins	130
Escorregas	132
Molas	135
Circuitos de Manutenção e Slide	144
Painéis de Integração	147
Painéis Informativos	148
Vedações Infantis	150
Acessórios para Manutenção	152
Pavimentos	154
Revestimentos	158

MOBILIÁRIO URBANO

01

PAPELEIRAS

NOTA PLAST
REF. P-200

Capacidade: 60L

Dimensão: 409 x 409 x 835mm

Produto 100% RECICLÁVEL

Modelo de papeleira em polipropileno de alta qualidade contra raios UV, ecológico, com balde removível e fecho em aço inoxidável.

Disponível em várias cores

PAPELEIRA RECICLA
REF. C-2025

Capacidade: 180L (3 x 60L)

Dimensão: 672 x 663 x 900mm

Produto 100% RECICLÁVEL

Modelo de papeleira multiuso seletiva, em polietileno, de três tipos, com capacidade de 180 litros, 60 litros para cada tipo de resíduo.

Design único, moderno e abrangente, para instalação tanto no interior como no exterior. Possui três compartimentos, para três tipos de resíduos.

Abertura lateral para esvaziar os três compartimentos:

- Alta resistência química e térmica;
- Flexível e leve;
- Não enferruja;
- Resistente a impactos;
- Proteção UV.

ECOPONTO TRIPLO NORDIC
REF. 352

Capacidade: 35L

Dimensão: 220 x 440 x 540mm

Características:

Fabricado em chapa de aço galvanizado perfurada. Acabamento em pintura epóxi.

Fixação na parede com parafusos 10 mm de diâmetro (não incluído).

Anel superior para ajuste do saco.

Adequado para uso interno e externo.

Possibilidade de personalização através de vinil.

Disponível em várias cores

MALMO
REF. R1-PMUMAL

Capacidade: 75L

Dimensão: 390 x 330 x 940mm

Modelo de papeleira com porta de abertura frontal, fabricada em aço galvanizado, podendo ser utilizada individualmente ou em ilhas de reciclagem.

Sistema de recolha: anel com porta-sacos de borracha rebatível à frente por meio de guias, ou contentor metálico com porta-sacos de borracha.

Certificado de auto-extinção.

Disponível em várias tampas



FINA | ARREDONDADA | REDONDA | RETANGULAR

MALMO XL
REF. R1-PMUMALXL

Capacidade: 125L

Dimensão: 540 x 490 x 1055mm

Modelo de papeleira de grande capacidade, com porta de abertura frontal, fabricada em aço galvanizado, podendo ser utilizada individualmente ou em ilhas de reciclagem. Disponível com duas abas de fecho automático, uma à frente e outra atrás.

Sistema de recolha: balde metálico com suporte de saco de borracha.

Certificado de auto-extinção.

Disponível em vários módulos

2 RESÍDUOS 250L | 3 RESÍDUOS 375L | 4 RESÍDUOS 500L

PARMA
REF. R1-PMUPAR

Capacidade: 95L/75L

Dimensão: 425 x 338 x 800mm

Capacidade: 65L/45L

Dimensão: 425 x 338 x 525mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado ou em aço inoxidável, podendo ser utilizada individualmente ou em ilhas de reciclagem. Disponível em quatro capacidades e em diversos tipos de tampas.

Sistema de recolha: anel metálico ou balde com suporte de saco de borracha.

Certificado de auto-extinção na versão com estrutura lisa e tampa basculante.

Disponível em várias tampas

ABERTA | BASCULANTE | AUTOMÁTICA | SELETIVA | CONFIDENCIAL

VALÊNCIA
REF. R1-PMUVAL

Capacidade: 120L/180L

Dimensão: 590 x 590 x 815mm

Modelo de papeleira circular, fabricada em aço galvanizado ou em aço inoxidável (versão 120L), para diversos resíduos com tampa com fecho, com compartimentos separados para cada resíduo.

Sistema de recolha: anel metálico ou balde com suporte de saco de borracha.

Com opção de cinzeiro disponível para qualquer material.

Disponível em vários módulos

2 RESÍDUOS | 3 RESÍDUOS | 4 RESÍDUOS | CINZEIRO

FLORENÇA
REF. R1-PMUFLOR

Capacidade: 45L

Dimensão: 260 x 260 x 750mm

Modelo de papeleira económico composto por um corpo de cartão e uma tampa em polipropileno, disponível em cinzento, verde, amarelo, azul, castanho, branco e preto, com proteção contra os raios UV.

Inclui autocolante com várias opções de cores e símbolos de resíduos, para colocar na tampa, identificando os resíduos a depositar.

Montagem rápida e fácil, sem adesivo ou cola, com corpos de cartão de substituição disponíveis. Dobrável e reutilizável.

Disponível em várias tampas

COLORIDO

PRETO

ECO-REGILIDE
REF. R1-PMUECO

Capacidade: 95L

Dimensão: 420 x 510 x 780mm

Capacidade: 42L

Dimensão: 320 x 390 x 580mm

Modelo de papeleira seletiva, económica e versátil, fabricada em polietileno de alta densidade resistente aos raios UV, podendo ser utilizada individualmente ou em ilhas de reciclagem. Disponível em duas capacidades e módulos com tampa em azul, amarelo, verde ou castanho, cinzento e vermelho.

Disponível em vários módulos

3 RESÍDUOS
285L

3 RESÍDUOS
126L

TEXAS
REF. R1-PMUTEX

Capacidade: 120L

Dimensão: 600 x 568 x 886mm

Modelo de papeleira fabricada em polipropileno, que inclui tampa rebatível através de um pedal, rodas e pegas laterais e traseiras para facilitar o seu transporte.

Disponível em módulos com tampa em amarelo, azul, cinzento, verde e vermelho.

Disponível em um ou três módulos

3 RESÍDUOS
360L

CONTENTOR DE AZEITE USADO
REF. R1-PMUNEO

Capacidade: 240L

Dimensão: 745 x 803 x 1415mm

Modelo de papeleira/contentor para recolha de óleo doméstico usado engarrafado, com aba de despejo manual e basculante, fabricado em chapa de aço laminado a frio galvanizado a quente de 1,5 mm, com porta e laterais reforçadas. Acabamento com revestimento em pó de resina de poliéster termoendurecível.

Disponível em dois módulos (manual ou basculante)

BASCULANTE

HELSINQUE SELETIVA
REF. R1-PMUHELSEL

Capacidade: 75L

Dimensão: 490 x 395 x 975mm

Modelo de papeleira seletiva de um ou dois resíduos, fabricada em aço galvanizado e ripas de plástico reciclado, WPC ou madeira.

Recipiente metálico em aço galvanizado com 1,5 mm de espessura, e acabamento com pintura a pó de resina poliéster termoendurecível.

Papeleira adequada para uso interno e externo. A versão totalmente metálica pode incluir tratamento especial adicional, para ambientes com condições climáticas extremas, como alta salinidade, temperatura ou humidade.

Opção de cinzeiro disponível para papeleiras de um resíduo, em qualquer material.

Sistema de papeleira basculante com bloqueio lateral.

Disponível em quatro acabamentos diferentes:

1. Metal (todo em metal)
2. Plástico reciclado (versão mista, metal e plástico reciclado-ReciPlast)
3. Madeira WPC- Sintética (versão mista, metal e madeira sintética ecológica)
4. Madeira (versão mista, metal e madeira tropical)

METAL

PLÁSTICO RECICLADO

MADEIRA TROPICAL

MADEIRA SINTÉTICA

HELSINQUE

REF. R1-PMUHEL

Capacidade: 75L

Dimensão: 490x 395 x 975mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado com ripas de plástico reciclado, WPC ou madeira, e opção de cinzeiro para qualquer material. Disponível em acabamentos diferentes: Metal (todo em metal), Plástico reciclado (versão mista, metal e plástico reciclado-ReciPlast), Madeira WPC- Sintética (versão mista, metal e madeira sintética ecológica) e Madeira (versão mista, metal e madeira tropical).

Disponível em vários acabamentos

METAL

PLÁSTICO RECICLADO

MADEIRA TROPICAL

MADEIRA SINTÉTICA

REF. R1-PMUTUR

Capacidade: 100L

Dimensão: 420 x 455 x 1020mm

Capacidade: 75L

Dimensão: 360 x 394 x 1020mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado ou em aço inoxidável, com sistemas de fixação diferentes: fixação na parede, fixação no poste ou similar e fixação livre. Disponível com ou sem cinzeiro integrado na parte superior da tampa.

Sistema de recolha: anel de retenção do saco ou contentor metálico com borrachas de retenção do saco.

Disponível em vários modelos

BASE

CINZEIRO

REF. R1-PMURAU

Capacidade: 50L

Dimensão: 430x 420 x 750mm

REF. R1-PMURAU-VER

Cor: Verde

Modelo de papeleira económico e resistente, com opção de fixação em qualquer suporte vertical (parede, poste, grade, entre outros) por meio de grampos (não incluídos).

Disponível com poste fabricado em chapa de aço galvanizado a quente, e laminado a frio de 1,5 e 5 mm. Acabamento com pintura a pó de resina de poliéster termoendurecível.

Disponível em vários modelos

FIXAÇÃO NO SOLO

FIXAÇÃO NO POSTE

CINZEIRO

GIBRALTAR

REF. C-24PC

Capacidade: 50L

Dimensão: 433 x 348 x 754mm

Modelo de papeleira fabricada em polietileno de alta densidade, com possibilidade de fixação no poste ou na parede. Resistente a choques, possíveis quebras e agressões atmosféricas, com opção de cinzeiro.

Disponível em vários modelos

FIXAÇÃO NO POSTE

CINZEIRO

REGIURBAN

BARCELONA INOX
REF. C-23X

Capacidade: 60L

Dimensão: 475 x 380 x 884mm

Acabamento: polido brilhante.

Modelo de papeleira circular rebatível. Chapa metálica fabricada em aço inoxidável, perfurada com 1 mm de espessura. Suportes para tubos com 40mm de diâmetro e 4 mm de espessura.



ESTRADA
REF. G-1500

Capacidade: 37L

Dimensão: 600 x 200 x 700mm

Peso: 118kg

Modelo de papeleira geométrica, para utilização com ou sem saco, no exterior.

Base em betão e cestos em aço inoxidável.



ARCO ÍRIS

REF. C-2012

Capacidade: 80L

Dimensão: 510 x 333 x 1025mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado, com tampa articulada, e aro pintado em epóxi.



REF. C-2016

Capacidade: 65L

Dimensão: 480 x 480 x 780mm

Modelo de papeleira em espiral, com recipiente interno removível, tampa articulada e fechada, fabricada em chapa de aço galvanizado, e com acabamento em pintura epóxi.



PORTALÓ

REF. C-2001

Capacidade: 65L

Dimensão: 480 x 480 x 783mm

Modelo de papeleira com recipiente, tampa articulada e fechada, fabricada em aço galvanizado, e com acabamento em pintura epóxi.



REF. REGI-IS-729

Capacidade: 29L (Balde) + 3L (Cinzeiro)

Dimensão: 300 x 250 x 990mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado, com acabamento em pintura epóxi UV, e com recipientes internos removíveis.

Papeleira equipada com funil interno para extinguir as emissões de fumo.

Abertura e fecho com chave incluída.



SURINAME C/CINZEIRO

REF. REGI-IS-789-M

Capacidade: 80L

Dimensão: 380 x 380 x 940mm

Modelo de papeleira cilíndrica com tampa, fabricada em chapa perfurada ou chapa em aço inoxidável, à prova de vandalismo.

Adequada para utilização no interior e no exterior.



MARINO C/CINZEIRO

REF. REGI-IS-424

Capacidade: 70L

Dimensão: 460 x 460 x 870mm

Recipiente interno removível.

Cinzeiro em aço inoxidável na zona superior, com triturador e coletor de pontas.



BILBAU
REF. C-2023

Capacidade: 60L

Dimensão: 442 x 412 x 852mm

Modelo de papeleira com suportes em aço pintado, e quatro ripas de madeira certificada.

FSC



BARCELONA SEMICIRCULAR INOX
REF. C-23MX

Capacidade: 35L

Dimensão: 548 x 240 x 918mm

Modelo de papeleira semicircular rebatível, fabricada em chapa de aço inoxidável, perfurada com 1 mm de espessura. Suportes para tubos com 60mm de diâmetro e 4 mm de espessura.



ROAD
REF. C-2022

Capacidade: 40L

Dimensão: 485 x 375 x 840mm

Modelo de papeleira circular rebatível, fabricada em aço galvanizado, com acabamento com pintura em poliéster revestida a pó, e tratamento anti-UV.

Anel decorativo em aço inoxidável.

Opção de incorporação de cinzeiro.



VIENA
REF. C-2002

Capacidade: 57L

Dimensão: 480 x 480 x 812mm

Inclui tampa com fecho e recipiente interno removível.



TULIPA
REF. C-2024

Capacidade: 85L

Dimensão: 730 x 730 x 900mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado, com argola para armazenamento dos sacos.



CHIPRE
REF. C-2004

Capacidade: 60L

Dimensão: 410 x 410 x 753 mm

Modelo de papeleira fabricada em chapa de aço galvanizada perfurada com recipiente, tampa rebatível e fecho.



CANADA TROPICAL

REF. C-2010

Capacidade: 55L

Dimensão: 420 x 420 x 700mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado, com acabamento pintado em epóxi e ripas de madeira da Guiné.



CANADA PINHO

REF. C-2012-PC

Ripas de madeira de pinho FSC.

REF. C-21S

Capacidade: 60L

Dimensão: 449 x 449 x 752mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado, com ripas de madeira da Guiné.



REF. C-21S-PINHO

Ripas de madeira de pinho FSC.

PRADO
REF. C-21C

Capacidade: 60L

Dimensão: 425 x 385 x 1032mm

Modelo de papeleira em chapa de aço galvanizado e pintado, com suportes tubulares.



BARI
REF. C-2017

Capacidade: 60L

Dimensão: 436 x 436 x 741mm

Modelo de papeleira fabricada em aço galvanizado e ripas de madeira *Sapele*.



CINZEIROS

CINZEIRO PORTO
REF. CE-3

Dimensão: 165 x 165 x 980mm

Acabamento: Pintado em martelé.

Modelo de cinzeiro de pé, fabricado em aço galvanizado, com recipiente interno removível.

Chave para abrir o depósito incluída.



CINZEIRO POTENZA
REF. REGI-744

Dimensão: 400 x 260 x 1040mm

Acabamento: Tinta epóxi anti-UV

Modelo de cinzeiro fabricado em aço galvanizado, com funil interior para extinguir as emissões de fumo, e com recipiente interior removível.

Inclui kit de fixação ao chão e chave.



CINZEIRO BOLZANO
REF. REGI-IS-721 INOX

Dimensão: 100 x 64 x 500mm

Modelo de cinzeiro fabricado em aço inoxidável, adequado para o exterior.

Inclui um recipiente interno em chapa galvanizada removível, e uma chave.

CINZEIRO INOX
REF. CE-2

Dimensão: 86 x 78 x 143mm

Modelo de cinzeiro de parede, fabricado em aço inoxidável.



CINZEIRO INOX CILÍNDRICO
REF. CE-4

Dimensão: 63 x 88 x 165mm

Modelo de cinzeiro cilíndrico suspenso, fabricado em aço inoxidável. Anti-roubo e de fácil limpeza.



CINZEIRO CLIX
REF. CE-5

Dimensão: 80 x 80 x 270 mm

Acabamento: Lacado cinza

Modelo de cinzeiro exterior, adaptável a tubos redondos até 40 mm de diâmetro, ou fixado na parede.

CINZEIRO CLIX INOX
REF. CE-5-INOX

Acabamento: Aço inoxidável



BANCOS

BANCO PROTETOR
REF. MODO08-1800-MT

Produto 100% RECICLÁVEL

BANCO TOP-SELLER

Dimensão do banco: 1800 x 622 x 787mm

Dimensão da ripa: 1800 x 110 x 35mm

Modelo de banco fabricado em ferro com acabamento martelé, e com seis ripas de madeira técnica.

Vantagens:

- Material reciclado e reciclável;
- Sem necessidade de manutenção;
- Alta durabilidade e resistência;
- Aspeto e toque de madeira natural;
- Menor absorção de humidade.

O que é a Madeira Técnica?

A Madeira Técnica é um composto à base de madeira reciclada (60%) e polímeros reciclados (40%). Não só é criada a partir do aproveitamento de matérias primas, mas também tem a particularidade de ser reciclável.

A madeira técnica é produzida com um aspeto e textura natural, que não perde a cor com o tempo e com as condições climatéricas.

Os equipamentos em madeira técnica, para além de serem muito mais ecológicos, requerem muito menos manutenção, são fáceis de lavar e altamente resistentes, tornando-se uma ótima opção para espaços exteriores.







BANCO ESCÓCIA

REF. C-1011

Dimensão: 1700 x 615 x 775mm

Modelo de banco fabricado em ferro fundido dúctil, com acabamento em martelé.





BANCO ROMÂNTICO
REF. C-1 ALTO

Dimensão: 2000 x 725 x 783mm

Modelo de banco fabricado em ferro fundido dúctil, pintado em oxiron, e com ripas de madeira da Guiné, envernizadas.



BANCO CADIS
REF. C-114

Dimensão: 2000 x 594 x 756mm

Modelo de banco fabricado em ferro fundido dúctil, pintado em oxiron, e com ripas de madeira tropical.



BANCO PARIS
REF. C-113

Dimensão: 2000 x 642 x 700mm

Modelo de banco fabricado em ferro fundido dúctil, pintado em oxiron, e com ripas de madeira da Guiné.



BANCO RONDA
REF. C-103

Dimensão: 1800 x 586 x 800mm

Modelo de banco fabricado em aço galvanizado pintado em prata, e com ripas de madeira da Guiné tratada e envernizada.



BANCO MODO
REF. C-106

Dimensão: 1800 x 680 x 827mm

Modelo de banco fabricado em ferro fundido dúctil, e com ripas em madeira da Guiné.



BANCO LEGNO
REF. C-1016-MA

Dimensão: 1800 x 611 x 812mm

Modelo de banco fabricado em ferro fundido, e com ripas de madeira.



BANCO GARDEN PLAST
REF. C-1018-PLAST

Dimensão: 1700 x 758 x 830mm

Modelo de banco de alta qualidade. Assento e encosto fabricado em polietileno, de alta densidade (HPDE) e pés em polietileno de alta densidade + fibra de vidro. Tratamento UV, sem necessidade de manutenção.

Produto 100%
RECICLÁVEL



Disponível em várias cores:

GARDEN ECO-OCEAN
REF. MABAM_01

ECOLÓGICO

EMIRATES ECO-OCEAN
REF. MAPC_01

Dimensão: 600 x 400 x 1086mm

Capacidade: 80L

Dimensão: 1700 x 758 x 830mm

Modelo de banco com assento e encosto, fabricado com plásticos reciclados, e com material termoplástico recuperado de origem marinha. A sua estrutura é feita em polietileno de alta densidade.

RECICLADO

Material feito de resíduos plásticos
Recolhidos dos oceanos

Vantagens:

- Sem necessidade de manutenção;
- Alta durabilidade e resistência;
- Proteção UV.







BANCO PRAÇA
REF. C-01-ALTO

Dimensão: 2000 x 758 x 771mm





BANCO SCALA
REF. C-109

Dimensão: 2000 x 596 x 1047mm

Modelo de banco longo, fabricado em aço galvanizado pintado em prata, e com ripas de madeira da Guiné.





BANCO ZEUS PLUS
REF. C-1008-MET-MAR-M

Dimensão: 1960 x 560 x 455mm

Modelo de banco sem encosto, fabricado em aço com acabamento pintado a martelé, e com ripas de madeira da Guiné.





BANCO INTEGRAÇÃO

REF. REGI-MU-1396

Dimensão: 1600 x 560 x 760mm

Modelo de banco com assento e encosto em polietileno, fabricado em perfil de aço lacado e pés em aço dobrado de 10 mm.

Possibilidade de gravação de frases a baixo-relevo, frases motivacionais e de apoio, alusivas ao civismo e cidadania.

Disponível em várias cores

Azul

Amarelo

Vermelho

BANCO BALTEA
REF. RBP-PC1027

Dimensão: 2500 x 582 x 460mm

Modelo de banco composto por dois módulos, com combinação de superfície em betão, suportes de aço pintado, e assento de encosto com sete ripas de madeira tropical.

BANCO ZEUS
REF. C-1008

Dimensão: 2000 x 500 x 450mm

Modelo de banco com estrutura em betão, e com reforço em aço galvanizado. Disponível em cinzento e branco, com textura suave.



BANCO FUNCHAL
REF. R-MU-B2

Dimensão: 2500 x 500 x 450mm

Modelo de banco sólido com estrutura em betão, na tonalidade cinza.

BANCO APOLO
REF. R-MU-B3

Dimensão: 2200 x 600 x 450mm

Modelo de banco composto por três módulos, com combinação de pedra artificial e assento em imitação de madeira. Acabamento em granito.



MESAS

MESA PICNIC
REF. E-PICNIC-106

Dimensão: 1800 x 1580 x 750mm

Modelo de mesa de piquenique em madeira da Guiné.

A mesa possui uma largura de 685 mm, e é composta por dois bancos de 420 mm.

MESA ANSIANO
REF. MU-1127

Dimensão: 2000 x 2000 x 774mm

Modelo de mesa fabricada em aço galvanizado, com 40mm. Tampo e assentos em madeira tropical com tratamento fungicida.

MESA XADREZ
REF. MU-1126

Dimensão: 2000 x 2000 x 774mm

Modelo de mesa de xadrez, fabricada em aço galvanizado com 40 mm. Ripas em madeira tropical com tratamento fungicida.

BEBEDOUROS

MINUS DOG
REF. V-102D

Dimensão: 692 x 300 x 1135mm

Modelo de bebedouro fabricado em aço galvanizado e lavatório em aço inoxidável. Contém duas torneiras com botão, sendo que uma delas é adaptada para animais.



MINUS DUPLO
REF. V-102

Dimensão: 697 x 300 x 1135mm

Modelo de bebedouro fabricado em aço galvanizado e lavatório em aço inoxidável. Contém duas torneiras com botão, sendo que uma delas é adaptada para pessoas com mobilidade reduzida.



MINIMUS
REF. V-102M

Dimensão: 447 x 300 x 806mm

Modelo de bebedouro fabricado em aço galvanizado e lavatório em aço inoxidável. Contém torneira com botão, sendo que é adaptada para pessoas com mobilidade reduzida.



OLÍMPICO
REF. V-101

Dimensão: 1013 x 1013 x 1100mm

Modelo de bebedouro cilíndrico, fabricado em aço galvanizado e grelha em ferro fundido cinzento tipo 20.



PARK
REF. C-14

Dimensão: 433 x 621 x 1004mm

Modelo de bebedouro fabricado em aço galvanizado pintado de cinza martelé. Possui torneira em latão cromado e grelha de drenagem retangular em aço galvanizado.



LIONE
REF. C-15-CROM-FU

Dimensão: 731 x 555 x 1003mm

Modelo de bebedouro fabricado em aço galvanizado pintado de cinza martelé. Possui torneira em latão cromado e grelha de drenagem circular em aço galvanizado.



FLOREIRAS

FLOREIRA BELLADONA
REF. R-MU-F1

Modelo de floreira fabricada em polietileno. Fixação ao pavimento com buchas químicas ou bengalas metálicas.
Produto de fácil manuseamento, o que permite a sua implantação.
Disponível em vários tamanhos e com opção de iluminação.
Ancoragem: Fixado ao chão com parafusos ou lastro.

Disponível numa ampla gama de cores:

Floreiras **100% recicláveis e sem manutenção**, fácil de manusear e transportar, devido à sua composição em **polietileno**.

Os tamanhos disponíveis permitem a plantação de arbustos de **médio e grande porte.**

DESIGN QUADRADO



Peso: 20kg
Capacidade: 300L

Peso: 35kg
Capacidade: 600L

Peso: 53kg
Capacidade: 1000L

DESIGN REDONDO



Peso: 30kg
Capacidade: 650L

Peso: 42kg
Capacidade: 1100L

Peso: 72kg
Capacidade: 1500L

FLOREIRA VULCÂNICA
REF. R-1424

Modelo de floreira esférica com corte oblíquo, fabricada em polietileno de alta densidade, com diversas capacidades e possibilidade de enchimento total ou parcial da cuba.

Permite o plantio de arbustos de **grande porte**. Opção de bandeja de cultivo para plantas sazonais.

Alta resistência a intempéries e vandalismo.

Floreira em cores sólidas e simulação em aço corten.

Ancoragem: Fixado ao chão com parafusos ou lastro.

Disponível numa ampla gama de cores:

Vulcânica 800

Peso vazio: 17kg
Capacidade: 230L



Vulcânica 1200

Peso vazio: 33kg
Capacidade: 580L



REGIURBAN

CUBER
REF. J-16

Dimensão: 500 x 500 x 498mm

Peso: 23,61kg

Modelo de floreira cubo, fabricada em chapa de aço galvanizado, com acabamento epóxi em pó.

Disponível em dimensões personalizadas, com opção de desenhos, logotipos, textos, entre outros.



LOLIUM RETA AÇO
REF. R-MU-F2

Dimensão: 800 x 794 x 1751mm

Capacidade: 170L

Modelo de floreira com base quadrada, fabricada em aço corten. Adaptada para uso individual ou combinado com módulo a 60º.



MONCHIQUE
REF. J-9

Dimensão: 670 x 670 x 540mm

Modelo de floreira fabricada em aço galvanizado, revestida com ripas de madeira da Guiné, e base em aço inoxidável.



DARGA
REF. J-9M

Dimensão: 670 x 670 x 540mm

Modelo de floreira fabricada em aço galvanizado, revestida com ripas de madeira de pinho FSC, e base em aço inoxidável.



ONA RETANGULAR
REF. J-18

Dimensão: 1000 x 350 x 400mm

Modelo de floreira fabricada em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron forja preto.





BARCELONA
REF. J-1

Dimensão: 1300 x 1300 x 456mm

Modelo de floreira fabricada em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron forja preto.



CASTELAR
REF. J-15

Dimensão: 577 x 577 x 747mm

Modelo de floreira fabricada em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron forja preto.



GNOMO
REF. J-32

Dimensão: 560 x 560 x 445mm

Modelo de floreira fabricada em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron forja preto.



CLAUDIA
REF. J-33

Dimensão: 858 x 858 x 545mm

Modelo de floreira fabricada em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron forja preto.



ROAD
REF. R-MU-JA4

Dimensão: 810 x 810 x 560mm

Modelo de floreira fabricada em aço galvanizado, com tratamento que garante uma excelente resistência à corrosão. Anel em aço inoxidável.

GRELHAS

NILO
REF. I-700-80

Dimensão: 794 x 794 x 27mm

Modelo de grelha para árvore, fabricada em ferro fundido dúctil com acabamento em oxiron preto.

Orifício central com 300 mm de diâmetro, formado por duas peças.





SPACE
REF. E-TEIXIDO-C100

Dimensão: 970 x 970 x 203mm

Modelo de grelha circular lateral para árvore, com 970 mm de diâmetro. São necessárias quatro laterais para formar uma grelha.

Disponível no formato retangular.



RADIAL
REF. I-600

Dimensão: 990 x 990 x 26mm

Modelo de grelha para árvore, fabricada em ferro fundido dúctil com acabamento em oxiron preto.

Orifício central com 350 mm de diâmetro, formado por duas peças.





CHUVEIROS /LAVA-PÉS

CHUVEIRO ATLÂNTICO

Dimensão: 140 x 80 x 2200mm

Placa inferior: 300 x 300mm

Modelo de chuveiro exterior, fabricado em aço inoxidável com acabamento brilhante, com um jato.



LAVA-PÉS PACÍFICO

Dimensão: 200 x 200 x 1200mm

Modelo de lava-pés exterior, fabricado em aço inoxidável com acabamento brilhante.

Possibilidade de um ou quatro botões de pressão e pulverizadores cromados.



LAVA-PÉS ÁRTICO

Dimensão: 130 x 130 x 1200mm

Modelo de lava-pés exterior, fabricado em aço inoxidável com acabamento brilhante.

Possibilidade de um ou dois botões de pressão e pulverizadores cromados.



APARCAMENTOS DE BICICLETAS

VISIUM INOX
REF. A-06 INOX

Dimensão: 750 x 100 x 990mm

Modelo de suporte para duas bicicletas, fabricado em perfil de aço inoxidável com 48 mm diâmetro.



VISIUM FERRO
REF. A-06

Perfil em aço galvanizado.

ASTI 7
REF. A-1

Dimensão: 2702 x 500 x 551mm

Modelo de suporte para bicicletas com sete lugares, fabricado em perfil metálico com acabamento galvanizado.

POSTER 10
REF. CO-1196

Dimensão: 2500 x 500 x 436mm

Modelo de suporte para bicicletas, fabricado em aço galvanizado com perfis tubulares de 22 mm e 40 mm de diâmetro.



APARCAMENTOS DE TROTINETES

POINT
REF. R-AP-02

Dimensão: 1336 x 164 x 546mm

Modelo de suporte para sete trotinetes, fabricado em aço galvanizado com perfis tubulares de 48 mm diâmetro.



RACK
REF. R-SCOOTER-7

Dimensão: 1600 x 150 x 1000mm

Modelo de suporte para sete trotinetes, fabricado em perfil de aço galvanizado.



ELETRIC
REF. R-N-105

Dimensão: 800 x 100 x 800mm

Modelo de suporte quadrado de apoio para bicicleta, fabricado em aço galvanizado, com estação de carregamento e opção de tranca.



DISSUASORES

TRANGO
REF. C-505

Dimensão: 220 x 220 x 639mm

Peso: 22,3kg

Modelo de dissuasor fabricado em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron pintado.



TUBO
REF. C-502

Dimensão: 130 x 130 x 1005mm

Peso: 7,498kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de aço galvanizado, com 102 mm de diâmetro e acabamento pintado em oxiron preto.



ATLANTIDA
REF. C-60

Dimensão: 220 x 220 x 480mm

Peso: 30kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil com 200 mm de diâmetro, em ferro fundido.



TRIANGOLO
REF. C-508

Dimensão: 197 x 117 x 990mm

Peso: 26,535kg

Modelo de dissuasor fabricado em ferro fundido cinzento, com acabamento oxiron pintado.



SINALEIRO
REF. C-522G

Dimensão: 93 x 93 x 1000mm

Peso: 3,68kg

Modelo de dissuasor fabricado em aço galvanizado com 90mm de diâmetro, e anel em aço inoxidável.

Acabamento oxiron pintado.



DOLMAN
REF. C-517

Dimensão: 104 x 104 x1002mm

Peso: 21kg

Modelo de dissuasor cinza, fabricado em aço galvanizado com 100 mm de diâmetro.

Acabamento oxiron pintado a preto.



SINALEIRO LUX
REF. C-522

Dimensão: 162 x 162 x 752mm

Peso: 12,470kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de aço galvanizado, e anel em aço inoxidável.

Acabamento em oxiron pintado.



LIONE
REF. C-43G

Dimensão: 200 x 200 x 702mm

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de aço galvanizado, e anel em aço inoxidável.

Acabamento em pó polimerizado.



ECO FIX
REF. C-43

Dimensão: 89 x 89 x 1000mm

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de aço galvanizado, e anel em aço inoxidável.

Acabamento pintado a pó oxíron preto.



RIO
REF. FDR099

Dimensão: 200 x 200 x 380mm

Peso: 25kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de ferro fundido.

Tratamento anticorrosivo epóxi, e acabamento com tinta de poliuretano de dois componentes.



MEMORIAL
REF. FDR260

Dimensão: 250 x 250 x 610mm

Peso: 29kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de ferro fundido.

Tratamento anticorrosivo epóxi, e acabamento com tinta de poliuretano de dois componentes.



ROMANO
REF. FDR120

Dimensão: 200 x 200 x 700mm

Peso: 27kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de ferro fundido.

Tratamento anticorrosivo epóxi, e acabamento com tinta de poliuretano de dois componentes.



TRIESTE
REF. C-40P

Dimensão: 190 x 190 x 402mm

Peso: 16.59kg

Modelo de dissuasor fabricado em ferro fundido cinzento, com acabamento em oxíron preto.



UDINE
REF. C-45M

Dimensão: 257 x 257 x 415mm

Modelo de dissuasor fabricado em ferro fundido cinzento, com acabamento em oxíron preto.



ANTIQUA
REF. FDR070

Dimensão: 250 x 250 x 700mm

Peso: 26kg

Modelo de dissuasor fabricado em perfil de aço galvanizado, e anel em aço inoxidável.

Acabamento pintado a pó oxíron.



PARKING REBATÍVEL
REF. P-A

Dimensão: 190 x 220 x 841mm

Modelo de dissuasor dobrável de estacionamento, fabricado em perfil quadrado de aço galvanizado, com 70 mm de comprimento e de largura. Contém travamento.

Acabamento em pintura epóxi.



MONTE EXTRAÍVEL
REF. C-43D-ECO

Dimensão: 93 x 93 x 1000mm

Modelo de dissuasor removível, fabricado em perfil redondo de aço galvanizado com 89 mm de diâmetro, e anel em aço inoxidável.

Acabamento em pintura epóxi.



WALLY EXTRAÍVEL
REF. P-E

Dimensão: 134 x 134 x 1000mm

Modelo de dissuasor removível fabricado em aço galvanizado, e perfil quadrado com 70 mm de comprimento e de largura.

Acabamento em pintura epóxi.

Ancoragem: incorporado no solo.



CIRCUITO CANINO

A ***REGIURBAN***, comercializa equipamentos em alumínio, e estrutura em perfil 100% reciclado, reforçando o nosso compromisso com a sustentabilidade, e reduzindo o impacto ambiental dos equipamentos.

SALTO
REF. CA-01

Dimensão: 1180 x 300 x 1000mm

Peso: 10kg

Estrutura e barra em perfil de alumínio.

Painéis HDPE: polietileno de alta densidade com acabamento rugoso.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

MESA
REF. CA-03

Dimensão: 900 x 900 x 599mm

Peso: 5kg

Estrutura em perfil de alumínio.

Painéis HDPE: polietileno de alta densidade com acabamento rugoso.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

RODA
REF. CA-09

Dimensão: 1300 x 80 x 1700mm

Peso: 50kg

Estrutura em perfil de aço galvanizado.

Painéis HDPE: polietileno de alta densidade com acabamento rugoso.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

TÚNEL
REF. CA-08

Dimensão: 2980 x 1160 x 850mm

Peso: 50kg

Estrutura em alumínio.

Painéis HDPE: polietileno de alta densidade com acabamento rugoso.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

SALTO LONGE
REF. CA-10

Dimensão: 1400 x 1480 x 280mm

Peso: 25kg

Estrutura em alumínio.

Painéis HDPE: polietileno de alta densidade com acabamento rugoso.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

OBSTÁCULOS
REF. CA-07

Altura: 1000mm

Peso: 4kg

Postes em alumínio.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

BALANÇO
REF. CA-05

Dimensão: 3650 x 400 x 640mm

Peso: 25kg

Estrutura em alumínio.

Painéis HDPE ou polietileno.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

RAMPA DUPLA
REF. CA-06

Dimensão: 4859 x 900 x 1700mm

Peso: 50kg

Estrutura em alumínio.

Painéis de cartão e HDPE - polietileno de alta densidade com acabamento rugoso.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

PASSARELA
REF. CA-04

Dimensão: 10520 x 400 x 1200mm

Peso: 10kg

Estrutura em aço.

Polietileno ou ripas de HDPE.

Adequado para uso exterior e interior.

Vantagens:

Fácil limpeza;
Proteção UV;
100% reciclável;
Sem necessidade de manutenção;
Elevada resistência à humidade.

GIOVE INOX
REF. T-1

Dimensão: 200 x 200 x 1502mm

Peso: 13,609kg

Capacidade: 1000 sacos

Dispensador de sacos fabricado em aço inoxidável. Fecho de segurança com chave quadrada.

Fixação: Parafuso M10 x 100 (não fornecido).



GIOVE FERRO
REF. T-1-OX

Dispensador em aço galvanizado.

DISPENSADOR SACOS
REF. MG-15

Dispensador: 290 x 60 x 410mm

Suporte: 53 x 53 x 1400mm

Dispensador de sacos sustentável em aço galvanizado, reciclado e reciclável.

Frente em vinil com impressão, resistente aos raios UV. Sistema anti-vandalismo, que evita a retirada de mais que um saco de cada vez. Produto 100% personalizável.

1 Fixado ao chão com parafusos.

2 Fixado à parede com parafusos.

3 Fixado com flanges metálicas.



COMETA
REF. C-525

Dimensão: 350 x 180 x 1200mm

Capacidade: 34L

Dispensador de sacos metálico, fabricado em chapa de aço inoxidável ou ferro lacado.

Abertura e fecho com chave fornecida.

Possibilidade de personalização com gravação de logotipo.



MERCÚRIO
REF. C-680

Dimensão: 350 x 275 x 1210mm

Capacidade: 27L

Dispensador de sacos metálico, fabricado em chapa de aço inoxidável ou ferro lacado.

Abertura e fecho com chave fornecida.

Possibilidade de personalização com gravação de logotipo.



MESSINA
REF. REGI-407

Dimensão: 400 x 350 x 1000mm

Capacidade: 80L

Dispensador de sacos metálico, com caixote amovível e fecho anti-roubo.

Acabamento em pintura epóxi.

Fixado ao chão com parafusos.



RIMINI
REF. REGI-407-100

Dimensão: 400 x 350 x 1000mm

Capacidade: 70L

Dispensador de sacos metálico, com caixote amovível e fecho anti-roubo.

Acabamento em pintura epóxi.

Fixado ao chão com parafusos.

Sistema interior para guardar os sacos.



ESPAÇOS DE PARTILHA

Os Espaços de Partilha ***REGIURBAN*** oferecem uma área de jogo e encontro para pessoas de diferentes idades, nos centros urbanos.

Estes são equipados com o necessário, para que o jogo seja espontâneo, podendo-se jogar com moedas, chapas ou pedrinhas. Os espaços de partilha são totalmente acessíveis e possuem opção de iluminação interna, para poderem ser usufruídos mesmo durante períodos com menos luminosidade.

Desenhados em polietileno de média densidade, os espaços de partilha ***REGIURBAN*** permitem diversas combinações e montagens, adaptando-se a todos os clientes e às suas necessidades.

TABULEIROS DE JOGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Os tabuleiros de jogo são compostos por policarbonato e fibra de vidro, o que lhes permite uma alta resistência contra danos de uso. Com doze modelos de jogo à escolha e com a possibilidade de conjugação de modelos por encomenda, os módulos de partilha asseguram divertimento e animação para qualquer faixa etária.

MÓDULO M2
REF. R12-PMUM2

Área: 1,67m ²

Nº assentos: 2

Nº jogos: 1

Nº iluminárias: 1

Material:
Polietileno + Vidro temperado



MÓDULO M4
REF. R12-PMUM4

Área: 2,16m ²

Nº assentos: 4

Nº jogos: 1

Nº iluminárias: 1

Material:
Polietileno + Vidro temperado



MÓDULO R2
REF. R12-PMUR2

Área: 1,12m ²

Nº assentos: 2

Nº jogos: 1

Nº iluminárias: 2

Material:
Polietileno + Vidro temperado



JOGO INDEPENDENTE DIANA/RÃ
REF. R12-PMURD

Área: 1,92m ²

Nº assentos: 0

Nº jogos: 4

Nº iluminárias: 3

Material:
Polietileno + Aço inoxidável



JOGO INDEPENDENTE LADO DA FROTA
REF. R12-PMULF

Área: 2 m ²

Nº assentos: 2/4

Nº jogos: 2

Nº iluminárias: 1

Material:
Polietileno + Aço inoxidável



CUBO MODULAR CR1
REF. R12-PMUCR1

Área: 3,35m ²

Nº assentos: 4

Nº jogos: 2

Nº iluminárias: 2

Material:
Polietileno + Vidro temperado



ALFACE
CENOURA
100%
SUSTENTÁVEL
ECO FRIENDLY

HORTOS ESCOLARES

O Horto Escolar ***REGIURBAN***, incentiva a prática de atividades lúdicas e ocupacionais no meio ambiente e a horticultura, promovendo a adoção de alimentação saudável de forma confortável, natural, limpa e ordenada.

Com o propósito de ser uma atividade a desenvolver nas escolas, a mesma tem um impacto positivo nos alunos responsáveis pelo cultivo do Horto. Os alunos aprendem lições sobre a natureza e os alimentos, com praticidade e de forma divertida, incentivando o trabalho em equipa e as aulas ao ar livre, tornando as crianças mais felizes e saudáveis.

Com a ajuda dos professores, os alunos desenvolvem uma consciência e conhecimento sobre agricultura sustentável, desde o processo de plantação dos alimentos, à sua transformação e posterior conversão em resíduos.

O Horto Escolar ajuda a reforçar conhecimentos lecionados em sala de aula, como a composição do solo, os constituintes de uma planta, o ciclo das chuvas e o processo de obtenção de alimentos agrícolas.

Sendo uma grande ferramenta de cultivo elevada à altura da cintura, o Horto contém um grande depósito de água (1200L), que se enche com a água da chuva - **reaproveitando as águas pluviais para regadio do mesmo.** Além disso, possui também uma **bomba manual clássica para extração**, uma pia e uma caixa com chave, para manter as ferramentas de cultivo arrumadas e limpas.

Ciclo de rega natural



Altura acessível de trabalho

Caixa de ferramentas com chave

O **Horto *REGIURBAN*** é um estímulo importante para as gerações futuras, impulsionando o **contacto direto com a produção** alimentar e a **consciencialização** sobre a sua importância.

HORTOS AGRÍCOLAS

Com o propósito de ser uma atividade a desenvolver nos lares e centros de recuperação, tem um impacto positivo na vida dos idosos encarregados do mesmo. Cuidar de uma horta é uma tarefa que, proporciona diferentes benefícios aos idosos. Mantém as suas capacidades físicas e mentais, permite com que fomentem hábitos saudáveis, e desfrutem de alimentos de primeira qualidade.

A horticultura favorece o desenvolvimento da psicomotricidade fina e grosseira, reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca, e aumenta a produção de endorfinas. Também estimula a memória, melhora a capacidade de coordenação e favorece a capacidade cognitiva e criativa.

O cultivo de plantas e vegetais também melhora o humor dos idosos, diminui a ansiedade e o stress, e aumenta a sensação de bem-estar. Além disso, desenvolve paciência e senso de responsabilidade, e favorece as relações sociais.

A altura do Horto, também é especialmente pensada para os utilizadores possuidores de deficiências motoras, que se movimentem em cadeiras de rodas ou motorizadas.

Características técnicas:

O **Horto Agrícola *REGIURBAN***, está disponível em **três tamanhos diferentes**, para que se adapte a todos os seus planos e projetos.

MODULAR 2400
REF. R13-PMUM2400

Horto com dois módulos leves independentes. Formam um jardim monobloco autónomo de **2400mm,** com capacidade para **600L de água** e **935L de terra.**

Peso vazio: 85Kg (40kg + 45kg)

Material: Polietileno de alta densidade.



MODULAR 3600
REF. R13-PMUM3600

Horto com três módulos leves independentes. Formam um jardim monobloco autónomo de **3600mm,** com capacidade para **732L de água** e **1586L de terra.**

Peso vazio: 115Kg (40kg + 30kg + 45kg)

Material: Polietileno de alta densidade.

MODULAR 4800
REF. R13-PMUM4800

Horto com quatro módulos leves independentes. Formam um jardim monobloco autónomo de **4800mm,** com capacidade para **1200L de água** e **2237L de terra.**

Peso vazio: 145Kg (40kg + 30kg + 30kg + 45kg)

Material: Polietileno de alta densidade.

HORTA URBANA MODULAR 3600



MONTAGEM:

É constituído por **módulos leves**, que permitem o **transporte manual**.

Instalação em superfícies planas, cobrindo as irregularidades, limitando o peso total do horto à resistência do solo em que este está instalado.



ZONAS DE INSTALAÇÃO

- Terra
- Relva
- Superfícies em madeira
- Todos os pavimentos sólidos

7 8
6
4 5
3
2

PARQUES INFANTIS

03

GAMA BIOFAUNA

CONJUNTOS MODULARES

MARANO
REF. R-A7005.1





MAMORE
REF. R-A7006.1





ACRE
REF. R-A7100





SALADO
REF. R-A7101





BENI
REF. R-A7102





MARONI
REF. R-A7103





MAGALENA
REF. R-A7204





ARAGUAIA
REF. R-A7205





COLORADO
REF. R-A7223







RINGU
REF. R-A7300





JAPURA
REF. R-A7400





CARAL
REF. R-A7500





BARIMA
REF. R-A7502.1





TACUTO
REF. R-A7502.2





RINOCO
REF. R-A7504





GUATARA
REF. R-A7524.2





MARUCO
REF. R-A7553.1





GUAPORE
REF. R-A7563





JAVARI
REF. R-A7702





PURUS
REF. R-A7704





JURUAL
REF. R-A7706





TOCANTIS
REF. R-A7707





PLATA
REF. R-A7708





MIRY
REF. R-A7709







COLOMBIA
REF. R-A841





CARRO DE BOMBEIRO
REF. R-A9011





CARRO DE CARTEIRO
REF. R-A9012





MISTI
REF. R-A9051





PALPANA
REF. R-A9055





TORONI
REF. R-A9056





TACORA
REF. R-W9061





TUNUPA
REF. R-W9062





GAMA ALUMÍNIUM

CONJUNTOS MODULARES

QUARTEL DE BOMBEIROS
REF. PI-1080





MINHO
REF. PI-1306





ARADE
REF. PI-1039





MONDEGO
REF. PI-1411





CÁVADO
REF. PI-3140





ALVA
REF. PI-1095





PAIVA
REF. PI-1265





GUAMI
REF. PI-1083





URAL
REF. PI-1102





AMAZÓNIA
REF. PI-1105





MISSISSIPI
REF. PI-1077





BRASIL
REF. PI-91085





GAMA
ORBIS TERRAM

CONJUNTOS MODULARES

MOBY DICK
REF. REGI-165.01





ÁREA ESPACIAL
REF. REGI-195.01





NAVIO PIRATA
REF. REGI-194.02





VALE ENCANTADO
REF. REGI-166.03





AVIOCAR

REF. REGI-196.03





MOINHO

REF. REGI-192.07.5







CASTELO MEDIEVAL
REF. REGI-119.50







RECIFE XL
REF. REGI-192.07.12





VIOLINO

REF. REGI-192.07.3.3







FRAGATA

REF. REGI-194.08





COMPLEMENTOS

BALOIÇOS

NILO
REF. PI-1021



CESTINHA
REF. PI-1022



TRIS
REF. PI-1023



MONTALTO
REF. PI-1088



MARMORA
REF. PI-1358



DUALINTE
REF. REGI-115.03



PALMEIRA
REF. REGI-114.01



FLOR
REF. REGI-114.02





PARAQUEDAS
REF. REGI-114.03



INTEGRADO
REF. REGI-1611G





Modelo de baloiço integrado, acessível a cadeiras de rodas, proporciona oportunidade de recreação inclusiva para crianças e adultos com mobilidade reduzida.

Possui uma rampa rebatível de fácil manuseamento, que permite aos utilizadores aceder ao baloiço com facilidade, segurança e confiança. Contém ainda, uma corda que possibilita baloiçar de forma autónoma , enquanto exercitam a parte superior do corpo.

O baloiço integrado é um equipamento que ajuda a fortalecer o sistema vestibular, e a promover um aumento no fluxo sanguíneo para o cérebro.

Equipamento certificado.

Vista lateral

PACUR
REF. R-W203







NEBLINA
REF. R-A200







MARACA
REF. R-A201







RORIMA
REF. R-A202







RAYA
REF. R-A203







TULOR
REF. R-A204







NAGUATA
REF. R-A206







NEVADO
REF. R-A220







TAMANA
REF. R-A222.2







NAPI
REF. R-A224







CALI
REF. R-A226







SIRA
REF. R-A227







PAREDE E PIRÂMIDES DE ESCALADA

POLFRAGA
REF. R-1800





PIRÂMIDE MARKO
REF. PI-1333



PIRÂMIDE 6000
REF. R2-PPIP6000







PIRÂMIDE 8000
REF. R2-PPIP8000







PIRÂMIDE DUPLA 6000
REF. R2-PPIPD6000







CÚPULA METANO
REF. R2-PPICMET





CÚPULA ETANOL
REF. R2-PPICETAN







CÚPULA AMÓNIA
REF. R2-PPICAMO





CASINHAS E CARROSSEL

CASINHA RUSTICA
REF. R-A9002





MINI-SUBMARINO
REF. R-A9003







LOJA MINA
REF. R-A9004





LOJA MERCADO
REF. R-A9005





CASINHA CAMPO
REF. R-A9006





CARROSSEL CIRCUM
REF. R-A605





TRAMPOLINS

TRAMPOLIM QUADRADO

REF. R-RTQ-8730





Estrutura metálica com lajes de borracha circundantes. A área de salto é constituída por segmentos de plástico de alta resistência na cor preta.

Os elementos saltitantes estão equipados com dobradiças que permitem uma abertura para efeitos de limpeza.

Modelos fornecidos prontos a instalar.

Equipamento certificado pela TÜV.

Art. Nº 8700 - **Modelo pequeno**:

Escurecimento externo: 1500x1500mm

Área de salto: 1000x1000mm

Área de segurança: 4000x4000mm

Art. Nº 8710 - **Modelo médio**:

Escurecimento externo: 1750x1500mm

Área de salto: 1250x1000mm

Área de segurança: 4250x4000mm

Art. Nº 8714 - **Modelo Médio+**:

Escurecimento externo: 2.000x2.000mm

Área de salto: 1500x1500mm

Área de segurança: 5500x5500mm

Art. Nº 8720 - **Modelo grande:**

Escurecimento externo: 3000x2000mm

Área de salto: 2500x1500mm

Área de segurança: 6500x5500mm

Art. Nº 8730 - **Modelo XL**:

Escurecimento externo: 2500x2500mm

Área de salto: 2000x2000mm

Área de segurança: 6000x6000mm

TRAMPOLIM REDONDO

REF. R-RTR-8800







Estrutura metálica coberta com placas de borracha.

A área de saltos é feita de múltiplos segmentos de um composto plástico muito resistente em preto ou cinza.

Art. Nº 8800 - **Modelo redondo Ø 1700mm**:

Escurecimento externo: Ø1700mm

Área de salto: Ø 1200mm

Área de segurança: Ø 4200mm

Art. Nº 8810 - **Modelo redondo Ø 2400mm**:

Escurecimento externo: Ø2400mm

Área de salto: Ø 1700mm

Área de segurança: Ø 5900mm

ESCORREGAS

GIRAFA
REF. PI-1056



MACACO
REF. PI-1074



CARACOL
REF. PI-1075



SIMBA
REF. PI-1101



FARAÓ
REF. PI-1419



FOCA
REF. REGI-113.01



POLVO
REF. REGI-122.02



AVIOJATO
REF. REGI-172.01



HELICÓPTERO
REF. REGI-172.04



MOLAS

LEBRE
REF. PI-1111



SAPO
REF. PI-1113



FOCA
REF. PI-1119





TRATOR
REF. PI-1439



MOTA
REF. PI-1410



TOURO
REF. PI-3131





BARCO
REF. PI-1414



PAPAGAIO
REF. PI-1415



CARRO
REF. REGI-041.01



CARANGUEJO DUPLO
REF. REGI-110.08



DINOSSAURO
REF. REGI-108.23



TARTARUGA ADAPTADA
REF. REGI-108.18





MARGARIDA
REF. REGI-107.03



PIRATA
REF. REGI-108.24



POLVO
REF. REGI-108.03



PEIXE
REF. REGI-108.02



CAVALO
REF. R-A301



MOTORBIKE
REF. R-A302





CAVALO DUPLO
REF. R-A303





CÃO
REF. R-A304



CARRINHA
REF. R-A305





OVELHA
REF. R-A306



RETRO
REF. R-A312





BARQUINHO
REF. R-A313





BANCO LÚDICO
REF. R-P2024LUD

Banco fabricado em polietileno, compatível com uso externo e interno. Adequado para escolas, jardins de infância, IPSS'S, zonas de lazer urbanas e praias.

As suas formas orgânicas adaptam-se perfeitamente a qualquer ambiente, conferindo-lhe um aspeto contemporâneo.

Disponível em várias cores:

Produto 100%
RECICLÁVEL



CIRCUITOS DE MANUTENÇÃO E SLIDE

ESCALADA
REF. PI-1253





TRIÂNGULO
REF. PI-1047





TRAPÉZIO
REF. PI-1048





TEOREMA
REF. PI-1078





BRISCOLO
REF. PI-1090





PONTE BRAVO
REF. PI-1093





SLIDE TELEFÉRICO
REF. PI-1094



PAINÉIS DE INTEGRAÇÃO

JOGO DO RELÓGIO
REF. CO-1274



JOGO DO GALO
REF. CO-1275





PAINÉIS INFORMATIVOS

PAINEL FORAL
REF. CO-2666



PAINEL LIMA
REF. COF-2666



PAINEL MOCHO
REF. COM-2666



PAINEL PIRATA
REF. REGI-118.06



PAINEL SURFISTA
REF. REGI-118.03



PAINEL PILOTO
REF. REGI-118.10



VEDAÇÕES INFANTIS

LABIRINTO
REF. CO-4211





ASTRO
REF. CO-1249





ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO

CADEIRA BABY
REF. CADEIRA BABY



CADEIRA BABY COM CORRENTES
REF. CADEIRA + CORRENTE



CORRENTE PARA CADEIRA BABY
REF. CORRENTE BALOIÇO



BANCO PARA CADEIRA BABY
REF. BANCO BALOIÇO



CÁPSULA CURVA
REF. R-CAPSULAC



CÁPSULA PLANA
REF. R-CAPSULAP



PEGAS
REF. PEGAS



PEGAS SUPERIOR
REF. PEGAS SUPERIOR



PAVIMENTOS

PAVIMENTO IN-SITU EPDM

O In situ EPDM é um pavimento de segurança constituído por uma primeira camada de base em SBR (borracha reciclada) e uma camada de topo em EPDM (borracha virgem). Os granulados de topo e de base são aglomerados com resina poliuretânica MDI incolor.

Todos os pavimentos encontram-se de acordo com a normativa europeia de segurança em vigor EN-1177, que regulamenta as alturas de queda.

Características técnicas:

- Permeável à água em múltiplas direções, o que permite a sua utilização mesmo durante o período de chuvas intensas.
- Camada amortecedora de impactos fabricada no local, e à medida do terreno.
- A sua extrema flexibilidade permite disfarçar irregularidades do terreno e dar espaço à criatividade, pela possibilidade de misturar cores, formas, desenhos e logótipos.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfetantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, não permitindo a acumulação de microrganismos patogénicos.

Este pavimento possui uma garantia de 2 anos.

PAVIMENTO IN-SITU SBR

É um pavimento de segurança feito inteiramente de borracha reciclada, constituído por uma primeira camada de base em SBR e uma camada de topo em SBR. Os granulados de topo e de base são aglomerados com resina poliuretânica MDI incolor.

Todos os pavimentos encontram-se de acordo com a normativa europeia de segurança em vigor EN-1177, que regulamenta as alturas de queda.

Características técnicas:

- Permeável à água em múltiplas direções, o que permite a sua utilização mesmo durante o período de chuvas intensas.
- Camada amortecedora de impactos, fabricada no local à medida do terreno.
- Dada à sua extrema flexibilidade permite disfarçar irregularidades do terreno e dar espaço à criatividade, pela possibilidade de misturar cores, formas, desenhos e logótipos.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfetantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, não permitindo a acumulação de microrganismos patogénicos.

Este pavimento possui uma garantia de 2 anos.

PAVIMENTO EM PLACAS EPDM

Base feita de mistura de granulado de pneu SBR (2-4mm) com poliuretano e catalisador. Topo em mistura de granulado EPDM (1-4mm) com poliuretano e catalisador.

O material cumpre as Normas EN1176-1 e EN 1177.

Características técnicas:

- Permeável à água em múltiplas direções, o que permite a sua utilização mesmo durante o período de chuvas intensas.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfetantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, não permitindo a acumulação de microrganismos patogénicos.
- Placas especialmente concebidas para absorver o impacto das quedas, estando devidamente certificadas para o efeito.

Este pavimento possui uma garantia de 2 anos.

PAVIMENTO EM PLACAS SBR

Base feita de mistura de granulado de pneu SBR (2-4mm) com poliuretano e catalisador. Topo em mistura de granulado EPDM (1-4mm) com poliuretano e catalisador.

O material cumpre as Normas EN1176-1 e EN 1177.

Características técnicas:

- Permeável à água em múltiplas direções, o que permite a sua utilização mesmo durante o período de chuvas intensas.
- Capacidade de absorver soluções aquosas desinfetantes, o que possibilita um elevado grau de higiene, não permitindo a acumulação de microrganismos patogénicos.
- Placas especialmente concebidas para absorver o impacto das quedas, estando devidamente certificadas para o efeito.

Este pavimento possui uma garantia de 2 anos.

REGIURBAN

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS DE PROTEÇÃO

Revestimento concebido para satisfazer qualquer tipo de exigência de proteção, graças à sua grande versatilidade e adaptabilidade a diferentes materiais, de diferentes formas.
Tem uma grande capacidade de absorção de choques (UNI EN 913:2019) e é totalmente não tóxico.
Fácil de limpar, repelente a todas as substâncias, anti-molde e antibacteriano. Adequado para utilizar no interior ou no exterior. Disponível também em determinados modelos com características ignífugas.

FIXAÇÃO
Fácil aplicação em todas as superfícies (ferro, madeira, cimento, cerâmica, etc) com REGYCOLL no interior e exterior, ou no caso de grandes superfícies, com velcro.

INSTALAÇÃO NO EXTERIOR
As cores sugeridas para instalações em espaços exteriores, que não sofram variações com incidência dos raios UV são: verde, azul, branco, cinzento e preto.

EXTENSÃO DE MEDIDAS
As dimensões das folhas standard podem ser alargadas através da colagem das ondas na secção longitudinal.

LIMPEZA
Limpeza e manutenção fácil. Não requer produtos especiais, apenas água e detergentes convencionais.

Como funciona o efeito de absorção de choque:

O formato específico da onda, permite distribuir a força do impacto, pelos espaços côncavos (L) amenizando o seu poder.

COLA

REGYCOLL é uma cola de contacto à base de policloropreno e resinas.

A colagem realizada com REGYCOLL demonstra uma excelente aderência inicial com forte resistência à atração imediatamente após a união das peças.

REGYCOLL é a solução ideal para a colagem de elementos E.V.A. (acetato-vinil de etileno).
Adequado tanto para aplicações interiores como exteriores.

MODELO ONDA

REF. RCX4422

Dimensão: 100 x 200cm

Espessura: 22mm

Material: Não tóxico e modelo ignífugo

Instalação: É feita recorrendo à utilização de REGYCOLL ou com velcro adesivo.

Disponível numa ampla gama de cores:



MODELO SUPER ONDA

REF. RCX4468

Dimensão: 90 x 200cm

Espessura: 28mm

Material: Não tóxico e modelo ignífugo

Instalação: É feita recorrendo à utilização de REGYCOLL ou com velcro adesivo.

Disponível numa ampla gama de cores:

MODELO ÂNGULO

REF. RCX4444

Dimensão: por medida

Espessura: 22mm/ 28mm

Material: Não tóxico e modelo ignífugo

Instalação: É feita recorrendo à utilização de REGYCOLL ou com velcro adesivo.

Disponível numa ampla gama de cores:

MODELO CANTO
REF. RCX1838

Dimensão: 100cm/ 150cm/ 200cm

Espessura: 10mm/ 15mm/ 20mm

Material: Não tóxico e modelo ignífugo

Instalação: É feita recorrendo à utilização de REGYCOLL ou com velcro adesivo.

Disponível numa ampla gama de cores:

MODELO V
REF. RCX4501.V

Dimensão: 100cm/ 200cm

Espessura: 28mm

Material: Não tóxico e modelo ignífugo

Instalação: É feita recorrendo à utilização de REGYCOLL ou com velcro adesivo.

Disponível numa ampla gama de cores:

MODELO U
REF. RCX4501.U

Dimensão: 100cm/ 200cm

Espessura: 28mm

Material: Não tóxico e modelo ignífugo

Instalação: É feita recorrendo à utilização de REGYCOLL ou com velcro adesivo.

Disponível numa ampla gama de cores:

Esperamos que este catálogo seja uma ferramenta útil para o seu trabalho ou projeto.

Encontramo-nos à sua disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento.

Devido aos processos de impressão, as cores apresentadas neste catálogo devem ser consideradas aproximadas.

A ***REGIURBAN*** reserva-se ao direito de introduzir modificações e alterações que se considerem necessárias e pertinentes para o melhoramento do produto e benefício do cliente.

É expressamente proibido qualquer tipo de reprodução total ou parcial de imagens, textos e ilustrações presentes neste catálogo, sem autorização da ***REGIURBAN***.

CONTACTOS

REGIURBAN - Soluções Industriais & Urbanas

253 467 200
Chamada para rede fixa nacional

Zona Industrial de Esposende,
Rua da Carfer nº 116, Fração C,
4740-010 Esposende

geral@regiurban.pt

www.regiurban.pt

MOBILIÁRIO URBANO & PARQUES INFANTIS